

Kód	Popis (úrazová diagnóza)	Plnenie
Poškodenie v oblasti ramenného kĺbu		
001	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v ramennej kosti vpravo	100 %
002	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v ramennej kosti vľavo	100 %
003	Úplné stuhnutie ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia a pod.) vpravo	70 %
004	Úplné stuhnutie ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia a pod.) vľavo	60 %
005	Úplné stuhnutie ramenného kĺbu v priaznivom postavení (upaženie 50 – 70°, predpaženie 40 – 45°, vnútorná rotácia 20°) vpravo	60 %
006	Úplné stuhnutie ramenného kĺbu v priaznivom postavení (upaženie 50 – 70°, predpaženie 40 – 45°, vnútorná rotácia 20°) vľavo	50 %
007	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie nad 135°) vpravo	10 %
008	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie nad 135°) vľavo	8 %
009	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°) vpravo	20 %
010	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°) vľavo	16 %
011	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90°) vpravo	38 %
012	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90°) vľavo	32 %
013	Pakláb ramennej kosti vpravo	70 %
014	Pakláb ramennej kosti vľavo	56 %
015	Endoprotéza ramenného kĺbu	40 %
016	Habituálna luxácia vpravo	do 28 %
017	Habituálna luxácia vľavo	do 24 %
018	Chronický zápal kostnej drene (len po otvorených zraneniach alebo po nutných poúrazových operatívnych zákrokoch) vpravo	60 %
019	Chronický zápal kostnej drene (len po otvorených zraneniach alebo po nutných poúrazových operatívnych zákrokoch) vľavo	50 %
020	Nenapravené vyklíbenie akromioklavikulárne (medzi kľúčnou kosťou a lopatkou) vpravo	12 %
021	Nenapravené vyklíbenie akromioklavikulárne (medzi kľúčnou kosťou a lopatkou) vľavo	10 %
022	Nenapravené vyklíbenie sternoklavikulárne (medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou) predné	6 %
023	Nenapravené vyklíbenie sternoklavikulárne (medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou) zadné	10 %
024	Následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu – podľa straty funkcie kĺbu	
025	Následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii kĺbu vpravo	10 %
026	Následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii kĺbu vľavo	6 %

UNIQA linka +421 232 600 100, e-mail: info@uniqa.sk, www.uniqa.sk

UNIQA pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 812 948, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 8726/B

Poškodenie v oblasti lakťového kĺbu a predlaktia		
027	Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe vpravo	100 %
028	Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe vľavo	90 %
029	Totálna protéza lakťa poúrazová	50 %
030	Úplné stuhnutie lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení vpravo	60 %
031	Úplné stuhnutie lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení vľavo	50 %
032	Úplné stuhnutie lakťového kĺbu v priaznivom postavení (ohnutie v uhle 90° až 95°) vpravo	40 %
033	Úplné stuhnutie lakťového kĺbu v priaznivom postavení (ohnutie v uhle 90° až 95°) vľavo	30 %
034	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého stupňa vpravo	12 %
035	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého stupňa vľavo	10 %
036	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu stredného stupňa vpravo	do 24 %
037	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu stredného stupňa vľavo	do 20 %
038	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa vpravo	do 36 %
039	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa vľavo	do 30 %
040	Úplné stuhnutie rádioulnárnych kĺbov v nepriaznivom postavení vpravo	40 %
041	Úplné stuhnutie rádioulnárnych kĺbov v nepriaznivom postavení vľavo	30 %
042	Úplné stuhnutie rádioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia) vpravo	do 20 %
043	Úplné stuhnutie rádioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia) vľavo	do 16 %
044	Obmedzenie pohyblivosti (abdukcia, addukcia) predlaktia ľahkého stupňa vpravo	do 10 %
045	Obmedzenie pohyblivosti (abdukcia, addukcia) predlaktia ľahkého stupňa vľavo	do 8 %
046	Obmedzenie pohyblivosti (abdukcia, addukcia) predlaktia stredného stupňa vpravo	do 20 %
047	Obmedzenie pohyblivosti (abdukcia, addukcia) predlaktia stredného stupňa vľavo	do 16 %
048	Obmedzenie pohyblivosti (abdukcia, addukcia) predlaktia ťažkého stupňa vpravo	do 40 %
049	Obmedzenie pohyblivosti (abdukcia, addukcia) predlaktia ťažkého stupňa vľavo	do 30 %
050	Pakľb oboch kostí predlaktia vpravo	80 %
051	Pakľb oboch kostí predlaktia vľavo	70 %
052	Pakľb kosti vretennej vpravo	60 %
053	Pakľb kosti vretennej vľavo	50 %
054	Pakľb kosti lakťovej vpravo	40 %
055	Pakľb kosti lakťovej vľavo	30 %
056	Chronický zápal kostnej drene (len po otvorených zraneniach alebo po nutných poúrazových operatívnych zákrokoch) vpravo	54 %
057	Chronický zápal kostnej drene (len po otvorených zraneniach alebo po nutných poúrazových operatívnych zákrokoch) vľavo	44 %
058	Kývavosť lakťového kĺbu podľa stupňa vpravo	do 40 %
059	Kývavosť lakťového kĺbu podľa stupňa vľavo	do 30 %
Poškodenie v oblasti ruky		
060	Strata ruky v zápästí vpravo	100 %
061	Strata ruky v zápästí vľavo	80 %
062	Strata všetkých prstov ruky, príp. vrátane záprstných kostí vpravo	100 %
063	Strata všetkých prstov ruky, príp. vrátane záprstných kostí vľavo	80 %
064	Strata všetkých prstov ruky mimo palca, príp. vrátane záprstných kostí vpravo	90 %
065	Strata všetkých prstov ruky mimo palca, príp. vrátane záprstných kostí vľavo	74 %
066	Úplné stuhnutie zápästia v nepriaznivom postavení vpravo	do 60 %
067	Úplné stuhnutie zápästia v nepriaznivom postavení vľavo	do 50 %
068	Úplné stuhnutie zápästia v priaznivom postavení vpravo	do 40 %
069	Úplné stuhnutie zápästia v priaznivom postavení vľavo	do 32 %
070	Pakľb člnkovej kosti vpravo	30 %

071	Pakľb člínkovej kosti vľavo	24 %
072	Kývavosť zápästia podľa stupňa vpravo	do 30 %
073	Kývavosť zápästia podľa stupňa vľavo	do 20 %
074	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého stupňa vpravo	do 12 %
075	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého stupňa vľavo	do 10 %
076	Obmedzenie pohyblivosti zápästia stredného stupňa vpravo	do 24 %
077	Obmedzenie pohyblivosti zápästia stredného stupňa vľavo	do 20 %
078	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa vpravo	do 40 %
079	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa vľavo	do 36 %
Poškodenie palca		
080	Strata koncového článku palca vpravo	do 30 %
081	Strata koncového článku palca vľavo	do 24 %
082	Strata oboch článkov palca vpravo	do 60 %
083	Strata oboch článkov palca vľavo	do 54 %
084	Strata palca so záprstnou kosťou vpravo	75 %
085	Strata palca so záprstnou kosťou vľavo Za stratu celého článku so považuje aj strata viac než polovice článku	60 %
086	Úplné stuhnutie medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie) vpravo	16 %
087	Úplné stuhnutie medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie) vľavo	14 %
088	Úplné stuhnutie medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii) vpravo	14 %
089	Úplné stuhnutie medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii) vľavo	12 %
090	Úplné stuhnutie medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie) vpravo	12 %
091	Úplné stuhnutie medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie) vľavo	10 %
092	Úplné stuhnutie základného článku palca vpravo	12 %
093	Úplné stuhnutie základného článku palca vľavo	10 %
094	Úplné stuhnutie karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia) vpravo	18 %
095	Úplné stuhnutie karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia) vľavo	14 %
096	Úplné stuhnutie karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia) vpravo	12 %
097	Úplné stuhnutie karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia) vľavo	10 %
098	Úplné stuhnutie všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení vpravo	do 50 %
099	Úplné stuhnutie všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení vľavo	do 40 %
Položky 080 až 099 nie je možné súčasne hodnotiť s položkami 100 až 117		
100	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého stupňa vpravo	do 4 %
101	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého stupňa vľavo	2 %
102	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu stredného stupňa vpravo	do 8 %
103	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu stredného stupňa vľavo	do 6 %
104	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa vpravo	do 12 %
105	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa vľavo	do 10 %
106	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého stupňa vpravo	do 4 %
107	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého stupňa vľavo	2 %
108	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu stredného stupňa vpravo	do 8 %

109	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu stredného stupňa vľavo	do 6 %
110	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa vpravo	do 12 %
111	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa vľavo	do 10 %
112	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ľahkého stupňa vpravo	do 6 %
113	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ľahkého stupňa vľavo	do 4 %
114	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu stredného stupňa vpravo	do 12 %
115	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu stredného stupňa vľavo	do 10 %
116	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ťažkého stupňa vpravo	do 16 %
117	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ťažkého stupňa vľavo	do 14 %
Poškodenie ukazováka		
118	Strata koncového článku ukazováka vpravo	do 20 %
119	Strata koncového článku ukazováka vľavo	do 16 %
120	Strata dvoch článkov ukazováka vpravo	do 40 %
121	Strata dvoch článkov ukazováka vľavo	do 32 %
122	Strata troch článkov ukazováka vpravo	do 60 %
123	Strata troch článkov ukazováka vľavo	do 48 %
124	Strata ukazováka so záprstnou kosťou vpravo	do 60 %
125	Strata ukazováka so záprstnou kosťou vľavo	do 48 %
Za stratu celého článku prsta sa považuje i strata viac než polovice článku		
126	Úplné stuhnutie všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom natiahnutí vpravo	24 %
127	Úplné stuhnutie všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí vľavo	20 %
128	Úplné stuhnutie všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí vpravo	28 %
129	Úplné stuhnutie všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom natiahnutí vľavo	24 %
Položky 118 až 129 nie je možné súčasne hodnotiť s položkami 130 až 137		
130	Porucha úchopovej funkcie ukazováka (do dlane 1 až 2 cm) vpravo	do 8 %
131	Porucha úchopovej funkcie ukazováka (do dlane 1 až 2 cm) vľavo	do 6 %
132	Porucha úchopovej funkcie ukazováka (do dlane 2 až 3 cm) vpravo	do 12 %
133	Porucha úchopovej funkcie ukazováka (do dlane 2 až 3 cm) vľavo	do 8 %
134	Porucha úchopovej funkcie ukazováka (do dlane 3 až 4 cm) vpravo	do 16 %
135	Porucha úchopovej funkcie ukazováka (do dlane 3 až 4 cm) vľavo	do 12 %
136	Porucha úchopovej funkcie ukazováka (do dlane nad 4 cm) vpravo	do 20 %
137	Porucha úchopovej funkcie ukazováka (do dlane nad 4 cm) vľavo	do 16 %
138	Nemožnosť úplného natiahnutia medzičlánkového kĺbu ukazováka pri neporušenej úchopovej funkcii vpravo	4 %
139	Nemožnosť úplného natiahnutia medzičlánkového kĺbu ukazováka pri neporušenej úchopovej funkcii vľavo	2 %
140	Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie vpravo	6 %
141	Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie vľavo	4 %
Poškodenie prostredníka		
142	Strata koncového článku prostredníka vpravo	do 16 %
143	Strata koncového článku prostredníka vľavo	do 12 %
144	Strata dvoch článkov prostredníka vpravo	do 35 %

145	Strata dvoch článkov prostredníka vľavo	do 28 %
146	Strata troch článkov prostredníka vpravo	do 55 %
147	Strata troch článkov prostredníka vľavo	do 45 %
148	Strata prostredníka so záprstnou kosťou vpravo	do 55 %
149	Strata prostredníka so záprstnou kosťou vľavo	do 45 %
Za stratu celého článku prsta sa považuje i strata viac než polovice článku		
Poškodenie prstenníka a malíčka		
150	Strata koncového článku prsta vpravo	do 10 %
151	Strata koncového článku prsta vľavo	do 3 %
152	Strata dvoch článkov prsta vpravo	do 18 %
153	Strata dvoch článkov prsta vľavo	do 5 %
154	Strata troch článkov prsta vpravo	do 25 %
155	Strata troch článkov prsta vľavo	do 8 %
156	Strata prsta so záprstnou kosťou vpravo	do 25 %
157	Strata prsta so záprstnou kosťou vľavo	do 8 %
Za stratu celého článku prsta sa považuje i strata viac než polovice článku		
158	Úplné stuhnutie všetkých troch kĺbov prsta v krajnom natiahnutí alebo ohnutí vpravo	do 18 %
159	Úplné stuhnutie všetkých troch kĺbov prsta v krajnom natiahnutí alebo ohnutí vľavo	do 14 %
Položky 150 až 159 nie je možné súčasne hodnotiť s položkami 160 až 167		
160	Porucha úchopovej funkcie prsta (do dlane 1 až 2 cm) vpravo	do 4 %
161	Porucha úchopovej funkcie prsta (do dlane 1 až 2 cm) vľavo	2 %
162	Porucha úchopovej funkcie prsta (do dlane 2 až 3 cm) vpravo	do 6 %
163	Porucha úchopovej funkcie prsta (do dlane 2 až 3 cm) vľavo	do 4 %
164	Porucha úchopovej funkcie prsta (do dlane 3 až 4 cm) vpravo	do 10 %
165	Porucha úchopovej funkcie prsta (do dlane 3 až 4 cm) vľavo	do 8 %
166	Porucha úchopovej funkcie prsta (do dlane nad 4 cm) vpravo	do 16 %
167	Porucha úchopovej funkcie prsta (do dlane nad 4 cm) vľavo	do 12 %
168	Nemožnosť úplného natiahnutia medzičlánkového kĺbu prsta pri neporušenej úchopovej funkcii vpravo	2 %
169	Nemožnosť úplného natiahnutia medzičlánkového kĺbu prsta pri neporušenej úchopovej funkcii vľavo	1 %
170	Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie vpravo	2 %
171	Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie vľavo	1 %
Poruchy nervov hornej končatiny traumatické		
V hodnotení sú už zohľadnené prípadné vazomotorické poruchy a trofické zmeny		
172	Porucha nervu axilárneho vpravo	do 60 %
173	Porucha nervu axilárneho vľavo	do 50 %
174	Porucha kmeňa nervu vretenného (postihnutie inervovaných svalov) vpravo	do 84 %
175	Porucha kmeňa nervu vretenného (postihnutie inervovaných svalov) vľavo	do 74 %
176	Porucha kmeňa nervu vretenného (zachovanie funkcie trojhlavého svalu) vpravo	do 64 %
177	Porucha kmeňa nervu vretenného (zachovanie funkcie trojhlavého svalu) vľavo	do 54 %
178	Obrna dolnej časti vretenného nervu (porucha funkcie palcových svalov) vpravo	do 28 %
179	Obrna dolnej časti vretenného nervu (porucha funkcie palcových svalov) vľavo	do 24 %
180	Porucha funkcie nervu muskulokutánneho vpravo	do 50 %
181	Porucha funkcie nervu muskulokutánneho vľavo	do 30 %
182	Porucha dolného kmeňa laktového nervu (postihnutie inervovaných svalov) vpravo	do 76 %
183	Porucha dolného kmeňa laktového nervu (postihnutie inervovaných svalov) vľavo	do 60 %
184	Porucha dolnej časti laktového nervu (zachovanie funkcie ulnárneho ohýbača karpu a ohýbača prstov) vpravo	do 56 %

185	Porucha dolnej časti laktového nervu (zachovanie funkcie ulnárneho ohýbača karpu a ohýbača prstov) vľavo	do 46 %
186	Porucha stredného nervu (postihnutie inervovaných svalov) vpravo	do 64 %
187	Porucha stredného nervu (postihnutie inervovaných svalov) vľavo	do 54 %
188	Porucha celého pletenca ramena vpravo	do 100 %
189	Porucha celého pletenca ramena vľavo	do 90 %
Ochorenia hornej končatiny		
190	Syndróm karpálneho tunela vyžadujúci operačné riešenie (resp. úžinový syndróm, lézie n.medianus) vpravo	40 %
191	Syndróm karpálneho tunela vyžadujúci operačné riešenie (resp. úžinový syndróm, lézie n.medianus) vľavo	25 %
192	Tenisový lakeť (resp. radiálna epikondylitída humeru) vyžadujúca operačné riešenie vpravo	40 %
193	Tenisový lakeť (resp. radiálna epikondylitída humeru) vyžadujúca operačné riešenie vľavo	25 %
194	Zápal žíl na hornej končatine (flebotrombóza, tromboflebitída) vpravo	35 %
195	Zápal žíl na hornej končatine (flebotrombóza, tromboflebitída) vľavo	20 %
196	Akútny uzáver tepny na hornej končatine vpravo	35 %
197	Akútny uzáver tepny na hornej končatine vľavo	20 %
198	Reumatoidná artritída s postihnutím drobných kĺbov rúk	40 %
Kód	Popis (úrazová diagnóza)	Plnenie
Poškodenie chrbta		
199	Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého stupňa	do 10 %
200	Obmedzenie hybnosti chrbtice stredného stupňa	do 25 %
201	Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého stupňa	do 55 %
202	Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových blán a koreňov s príznakmi porušenej funkcie ľahkého stupňa	od 10 % do 25 %
203	Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových blán a koreňov s príznakmi porušenej funkcie stredného stupňa	od 26 % do 50 %
204	Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových blán a koreňov s príznakmi porušenej funkcie ťažkého stupňa	od 50 % do 100 %
Položky 199 - 204 nie je možné hodnotiť súčasne (sčítavať)		
Poškodenie zraku		
205	Úplná strata zraku na jednom oku	35 %
206	Úplná strata zraku na druhom oku	65 %
Iné trvalé následky ako uvedené trvalé následky horných končatín, chrbta, očí nie sú z poistenia horných končatín, chrbta, očí vyplácané.		

V tabuľkách „vpravo“ platí pre dominantnú končatinu. Dominantná končatina je u praváka pravá ruka a u ľaváka ľavá ruka.