

| Kód                                     | Popis (úrazová diagnóza)                                                                                                                                                                                                                                                               | Plnenie  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Úrazy hlavy a zmyslových orgánov</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 001                                     | Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                         | do 15 %  |
| 002                                     | Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu nad 10 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                        | do 25 %  |
| 003                                     | Subjektívne ťažkosti bez objektívneho nálezu po zraneniach hlavy - dokumentované od úrazu v zdravotnej dokumentácii ošetrojúcim lekárom                                                                                                                                                | do 10 %  |
| 004                                     | Vážne mozgové alebo duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa                                                                                                                                                                                                              | do 100 % |
| 005                                     | Subjektívne ťažkosti po traume (nie po poranení hlavy)                                                                                                                                                                                                                                 | do 20 %  |
| 006                                     | Vážne duševné poruchy po traume (nie po poranení hlavy) podľa stupňa                                                                                                                                                                                                                   | do 80 %  |
| 007                                     | Traumatická porucha tvárového nervu ľahkého stupňa a stredného stupňa                                                                                                                                                                                                                  | do 15 %  |
| 008                                     | Traumatická porucha tvárového nervu ťažkého stupňa                                                                                                                                                                                                                                     | do 20 %  |
| 009                                     | Traumatické poškodenie trojklaného nervu podľa stupňa poškodenia                                                                                                                                                                                                                       | do 20 %  |
| 010                                     | Jazvy na tvári a poškodenie tváre vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť sprevádzané prípad. funkčnými poruchami ľahkého a stredného stupňa                                                                                                                                                 | do 20 %  |
| 011                                     | Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, ťažkého stupňa                                                                                                                                                                               | do 35 %  |
| 012                                     | Moková fistula po poranení lebečnej spodiny (likvoroea) objektívne dokumentovaná                                                                                                                                                                                                       | do 25 %  |
| <b>Poškodenie nosa alebo čuchu</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 013                                     | Strata hrotu nosa                                                                                                                                                                                                                                                                      | do 10 %  |
| 014                                     | Strata celého nosa bez zúženia                                                                                                                                                                                                                                                         | do 20 %  |
| 015                                     | Strata celého nosa so zúžením                                                                                                                                                                                                                                                          | do 25 %  |
| 016                                     | Deformácia nosa                                                                                                                                                                                                                                                                        | do 8 %   |
| 017                                     | Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti                                                                                                                                                                                                                             | do 10 %  |
| 018                                     | Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení                                                                                                                                                                                                                 | do 10 %  |
| 019                                     | Perforácia nosovej priehradky                                                                                                                                                                                                                                                          | do 5 %   |
| 020                                     | Chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších nosových dutín                                                                                                                                                                                                                            | do 10 %  |
| 021                                     | Strata čuchu a chuti podľa rozsahu                                                                                                                                                                                                                                                     | do 15 %  |
| <b>Poškodenie očí alebo zraku</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 022                                     | Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie celkových trvalých následkov predstavovať na jednom oku viac ako 25 %, na druhom oku viac ako 75 % a na oboch očiach viac ako 100 %. Trvalé poškodenia uvedené v bodoch 023, 034 až 037, 039, 042 a 043 sa však hodnotia i nad túto hranicu. |          |
| 023                                     | Za anatomickejšiu stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcnosti                                                                                                                                                                              | 5 %      |
| 024                                     | Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášateľnosti kontaktnej šošovky aspoň 4 hodiny denne                                                                                                                                                                    | 15 %     |
| 025                                     | Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášateľnosti kontaktnej šošovky menej než 4 hodiny                                                                                                                                                                      | 20 %     |
| 026                                     | Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri úplnej znášateľnosti kontaktnej šošovky                                                                                                                                                                                  | 25 %     |

UNIQA linka +421 232 600 100, e-mail: info@uniqa.sk, www.uniqa.sk

UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 812 948, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 8726/B

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 027                                                                          | Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie), ak nie je zraková ostrosť s afakickou korekciou horšia než 6/12. Ak je horšia, určí sa percento podľa doloženej zdravotnej dokumentácie, (potvrdený vízus) hodnotí posudkový lekár | 15 %    |
| 028                                                                          | Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov podľa stupňa                                                                                                                                              | do 25 % |
| 029                                                                          | Koncentrické obmedzenie zorného poľa následkom úrazu sa hodnotí podľa doloženej zdravotnej dokumentácie, (potvrdený vízus) hodnotí posudkový lekár                                                                                        |         |
| 030                                                                          | Ostatné obmedzenia zorného poľa sa hodnotia po doložení zdravotnej dokumentácie (potvrdený vízus) hodnotí posudkový lekár                                                                                                                 |         |
| 031                                                                          | Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku čiastočné                                                                                                                                                                             | do 4 %  |
| 032                                                                          | Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku úplné                                                                                                                                                                                 | do 8 %  |
| 033                                                                          | Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach čiastočné                                                                                                                                                                           | do 8 %  |
| 034                                                                          | Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach úplné                                                                                                                                                                               | do 15 % |
| 035                                                                          | Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na jednom oku                                                                                                                                                                             | do 5 %  |
| 036                                                                          | Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na oboch očiach                                                                                                                                                                           | do 10 % |
| 037                                                                          | Rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka) podľa stupňa                                                                                                                                                                               | do 5 %  |
| 038                                                                          | Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu (nezávisle od poruchy vízu, ktorá sa hodnotí osobitne), pre každé oko                                  | do 5 %  |
| 039                                                                          | Traumatická porucha akomodácie jednostranná                                                                                                                                                                                               | do 8 %  |
| 040                                                                          | Traumatická porucha akomodácie obojstranná                                                                                                                                                                                                | do 5 %  |
| 041                                                                          | Lagofthalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, jednostranný                                                                                                                                                                       | do 10 % |
| 042                                                                          | Lagofthalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, obojstranný                                                                                                                                                                        | do 15 % |
| Pri hodnotení podľa bodov 042 a 043 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu 039. |                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 043                                                                          | Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná                                                                                                                                         | do 20 % |
| 044                                                                          | Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná                                                                                                                                          | do 60 % |
| 045                                                                          | Chronická uveitída (sympatická ophtalmia) po dokázateľnom úraze oka (podľa ostrosti zraku)                                                                                                                                                | do 25 % |
| <b>Poškodenie uší alebo sluchu</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 046                                                                          | Strata jednej ušnice                                                                                                                                                                                                                      | do 15 % |
| 047                                                                          | Strata oboch ušníc                                                                                                                                                                                                                        | do 20 % |
| 048                                                                          | Trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie                                                                                                                                                                     | do 5 %  |
| 049                                                                          | Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu                                                                                                                                                                      | do 15 % |
| 050                                                                          | Deformácia ušnice sa hodnotí podľa bodov 010 až 011                                                                                                                                                                                       |         |
| 051                                                                          | Nahluchlosť jednostranná ľahkého a stredného stupňa                                                                                                                                                                                       | do 7 %  |
| 052                                                                          | Nahluchlosť jednostranná ťažkého stupňa                                                                                                                                                                                                   | do 12 % |
| 053                                                                          | Nahluchlosť obojstranná ľahkého a stredného stupňa                                                                                                                                                                                        | do 20 % |
| 054                                                                          | Nahluchlosť obojstranná ťažkého stupňa                                                                                                                                                                                                    | do 35 % |
| 055                                                                          | Strata sluchu jedného ucha                                                                                                                                                                                                                | 15 %    |
| 056                                                                          | Strata sluchu oboch uší                                                                                                                                                                                                                   | 40 %    |
| 057                                                                          | Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa                                                                                                                                                                                               | do 20 % |
| 058                                                                          | Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa                                                                                                                                                                                                | do 50 % |
| <b>Poškodenie chrupu</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 059                                                                          | Za stratu jedného zuba                                                                                                                                                                                                                    | do 5 %  |
| 060                                                                          | Za stratu každého ďalšieho zuba                                                                                                                                                                                                           | do 5 %  |
| 061                                                                          | Za stratu časti zuba, ak má za následok stratu vitality zuba                                                                                                                                                                              | do 2 %  |
| 062                                                                          | Za deformáciu frontálnych zubov následkom preukázaného úrazu dočasných (mliečnych) zubov                                                                                                                                                  | do 5 %  |
| 063                                                                          | Za stratu, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov                                                                                                                                                    | do 2 %  |
| <b>Poškodenie jazyka</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 064                                                                          | Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokiaľ sa už nehodnotia podľa bodov (071 až 074)                                                                                                          | do 15 % |

| Úrazy krku                                                                                        |                                                                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 065                                                                                               | Zúženie hrtana alebo priedušnice ľahkého stupňa                                                                                       | do 15 %  |
| 066                                                                                               | Zúženie hrtana alebo priedušnice stredného stupňa                                                                                     | do 30 %  |
| 067                                                                                               | Zúženie hrtana alebo priedušnice ťažkého stupňa                                                                                       | do 65 %  |
| Podľa bodu 067 nemožno súčasne oceňovať pri hodnotení podľa bodov 068 až 072                      |                                                                                                                                       |          |
| 068                                                                                               | Čiastočná strata hlasu                                                                                                                | do 20 %  |
| 069                                                                                               | Strata hlasu (afónia)                                                                                                                 | 25 %     |
| 070                                                                                               | Sťaženie reči následkom poškodenia rečových ústrojov                                                                                  | do 20 %  |
| 071                                                                                               | Strata reči následkom poškodenia rečových ústrojov                                                                                    | 30 %     |
| Podľa bodu 070 až 071 nemožno súčasne oceňovať pri hodnotení podľa bodov 067 až 072               |                                                                                                                                       |          |
| 072                                                                                               | Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou                                                                                       | 50 %     |
| Pri hodnotení podľa bodu 072 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu 067 alebo podľa bodov 071 až 070 |                                                                                                                                       |          |
| Úrazy hrudníka, pľúc, srdca a pažeráka                                                            |                                                                                                                                       |          |
| 073                                                                                               | Obmedzenie hybnosti hrudníka, zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, ľahkého stupňa bez prejavov dychovej nedostatočnosti  | do 10 %  |
| 074                                                                                               | Obmedzenie hybnosti hrudníka, zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, stredného stupňa, s prejavmi dychovej nedostatočnosti | do 20 %  |
| 075                                                                                               | Obmedzenie hybnosti hrudníka, zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, ťažkého stupňa s prejavmi dychovej nedostatočnosti    | do 30 %  |
| 076                                                                                               | Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu jednostranné                                                     | do 40 %  |
| 077                                                                                               | Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu obojstranné                                                      | do 80 %  |
| 078                                                                                               | Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení) klinicky overené podľa stupňa porušenia funkcie                                    | do 80 %  |
| 079                                                                                               | Fistula pažeráka po úraze pokiaľ sa nedá riešiť rekonštrukciou                                                                        | 50 %     |
| 080                                                                                               | Poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa                                                                                             | do 10 %  |
| 081                                                                                               | Poúrazové zúženie pažeráka stredného stupňa                                                                                           | do 20 %  |
| 082                                                                                               | Poúrazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa pokiaľ sa nedá riešiť rekonštrukciou                                                        | do 50 %  |
| Úrazy brucha a tráviacich orgánov                                                                 |                                                                                                                                       |          |
| 083                                                                                               | Poúrazová prietrž                                                                                                                     | do 20 %  |
| 084                                                                                               | Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu                                                                          | do 20 %  |
| 085                                                                                               | Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy                                                                      | do 100 % |
| 086                                                                                               | Strata sleziny                                                                                                                        | 30 %     |
| 087                                                                                               | Sterkorálna fistula podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí, pokiaľ sa nedá riešiť chirurgicky                                          | do 50 %  |
| 088                                                                                               | Nedovieravosť análnych zvieračov čiastočná                                                                                            | do 20 %  |
| 089                                                                                               | Nedovieravosť análnych zvieračov úplná                                                                                                | do 60 %  |
| 090                                                                                               | Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ľahkého alebo stredného stupňa                                                     | do 20 %  |
| 091                                                                                               | Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ťažkého stupňa                                                                     | do 50 %  |
| Úrazy močových a pohlavných ústrojov                                                              |                                                                                                                                       |          |
| 092                                                                                               | Strata jednej obličky                                                                                                                 | 40 %     |
| 093                                                                                               | Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ľahkého a stredného stupňa                          | do 20 %  |
| 094                                                                                               | Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ťažkého stupňa                                      | do 50 %  |
| 095                                                                                               | Fistula močového mechúra alebo močovej rúry                                                                                           | do 50 %  |
| 096                                                                                               | Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek                                                                          | do 50 %  |
| 097                                                                                               | Hydrokéla po úraze                                                                                                                    | do 10 %  |
| 098                                                                                               | Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) do 45 rokov                                         | 20 %     |
| 099                                                                                               | Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) nad 45 rokov                                        | 10 %     |
| 100                                                                                               | Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov                                                                             | 50 %     |
| 101                                                                                               | Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 45 rokov                                                                            | 30 %     |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 102                                                                                                   | Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 45 rokov                                                                                                                 | do 50 %  |
| 103                                                                                                   | Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 45 rokov                                                                                                                | do 30 %  |
| Ak sa hodnotí podľa bodov 102 až 103, nemožno súčasne hodnotiť stratu potencie podľa bodov 100 až 101 |                                                                                                                                                                                    |          |
| 104                                                                                                   | Poúrazové deformácie ženských pohlavných ústrojov                                                                                                                                  | do 50 %  |
| <b>Úrazy chrbtovej kosti a miechy</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                    |          |
| 105                                                                                                   | Obmedzenie hybnosti krčnej chrbtice ľahkého a stredného stupňa                                                                                                                     | do 30 %  |
| 106                                                                                                   | Obmedzenie hybnosti krčnej chrbtice ťažkého stupňa                                                                                                                                 | do 50 %  |
| 107                                                                                                   | Obmedzenie hybnosti hrudnej a drierkovej chrbtice ľahkého a stredného stupňa                                                                                                       | do 20 %  |
| 108                                                                                                   | Obmedzenie hybnosti hrudnej a drierkovej chrbtice ťažkého stupňa                                                                                                                   | do 50 %  |
| 109                                                                                                   | Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ľahkého a stredného stupňa                            | do 40 %  |
| 110                                                                                                   | Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ťažkého stupňa                                        | do 100 % |
| 111                                                                                                   | Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov bez objektívnych príznakov, avšak s trvalými subjektívnymi ťažkosťami preukázanými lekárskeym pozorovaním | do 20 %  |
| <b>Úrazy panvy</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |          |
| 112                                                                                                   | Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien do 45 rokov                                                           | do 65 %  |
| 113                                                                                                   | Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien nad 45 rokov                                                          | do 50 %  |
| 114                                                                                                   | Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u mužov                                                                      | do 50 %  |
| <b>Úrazy horných končatín</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                    |          |
| Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov. Pre ľavákov platí hodnotenie opačné.                         |                                                                                                                                                                                    |          |
| 115                                                                                                   | Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom, vpravo                                                                                    | 60 %     |
| 116                                                                                                   | Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom, vľavo                                                                                     | 50 %     |
| 117                                                                                                   | Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vpravo                                                               | 35 %     |
| 118                                                                                                   | Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vľavo                                                                | 30 %     |
| 119                                                                                                   | Meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vpravo                              | 30 %     |
| 120                                                                                                   | Meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vľavo                               | 25 %     |
| 121                                                                                                   | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135°), vpravo                                                                | do 12 %  |
| 122                                                                                                   | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135°), vľavo                                                                 | do 10 %  |
| 123                                                                                                   | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°), vpravo                                                                                    | do 15 %  |
| 124                                                                                                   | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°), vľavo                                                                                     | do 12 %  |
| 125                                                                                                   | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90°), vpravo                                                                                       | do 25 %  |
| 126                                                                                                   | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90°), vľavo                                                                                        | do 20 %  |
| 127                                                                                                   | Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa sa pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov hodnotenie podľa bodov 121 až 126 zvyšuje            | do 10 %  |
| 128                                                                                                   | Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu                                                                                 |          |
| 129                                                                                                   | Pakľb ramennej kosti vpravo                                                                                                                                                        | 40 %     |
| 130                                                                                                   | Pakľb ramennej kosti vľavo                                                                                                                                                         | 35 %     |
| 131                                                                                                   | Poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej hornej končatine                                                                                                                    | do 10 %  |
| 132                                                                                                   | Poúrazové obehové a trofické poruchy oboch horných končatín                                                                                                                        | do 20 %  |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 133                                                     | Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu v čase vyšetrenia aktívny, vpravo                                                                                | 30 %    |
| 134                                                     | Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu v čase vyšetrenia aktívny, vľavo                                                                                 | 25 %    |
| 135                                                     | Nenapravené sternoklavikulárne vyklíbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo                                                                                                                                                             | 5 %     |
| 136                                                     | Nenapravené sternoklavikulárne vyklíbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo                                                                                                                                                              | 3 %     |
| 137                                                     | Nenapravené akromioklavikulárne vyklíbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vpravo                                                                                                                                             | 8 %     |
| 138                                                     | Nenapravené akromioklavikulárne vyklíbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vľavo                                                                                                                                              | 6 %     |
| 139                                                     | Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a lakťového kĺbu, vpravo                                                                                                                        | 5 %     |
| 140                                                     | Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a lakťového kĺbu, vľavo                                                                                                                         | 3 %     |
| <b>Poškodenie v oblasti lakťového kĺbu a predlaktia</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 141                                                     | Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vpravo                                                                                                                   | 30 %    |
| 142                                                     | Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vľavo                                                                                                                    | 25 %    |
| 143                                                     | Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90° až 95°), vpravo                                                                                                                   | 20 %    |
| 144                                                     | Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90° až 95°), vľavo                                                                                                                    | 15 %    |
| 145                                                     | Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo                                                                                                                                                                     | do 12 % |
| 146                                                     | Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo                                                                                                                                                                      | do 10 % |
| 147                                                     | Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo                                                                                                                                                                                 | do 18 % |
| 148                                                     | Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo                                                                                                                                                                                  | do 15 % |
| 149                                                     | Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom odvrátení alebo privrátení) vpravo | 20 %    |
| 150                                                     | Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii) vľavo                                         | 15 %    |
| 151                                                     | Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vpravo                                                                                                                                  | do 15 % |
| 152                                                     | Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vľavo                                                                                                                                   | do 10 % |
| 153                                                     | Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého a stredného stupňa, vpravo                                                                                                                                                             | do 10 % |
| 154                                                     | Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého a stredného stupňa, vľavo                                                                                                                                                              | do 8 %  |
| 155                                                     | Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vpravo                                                                                                                                                                         | do 15 % |
| 156                                                     | Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vľavo                                                                                                                                                                          | do 12 % |
| 157                                                     | Pakľb oboch kostí predlaktia, vpravo                                                                                                                                                                                                          | 40 %    |
| 158                                                     | Pakľb oboch kostí predlaktia, vľavo                                                                                                                                                                                                           | 35 %    |
| 159                                                     | Pakľb vretennej kosti, vpravo                                                                                                                                                                                                                 | 25 %    |
| 160                                                     | Pakľb vretennej kosti, vľavo                                                                                                                                                                                                                  | 20 %    |
| 161                                                     | Pakľb lakťovej kosti, vpravo                                                                                                                                                                                                                  | 15 %    |
| 162                                                     | Pakľb lakťovej kosti, vľavo                                                                                                                                                                                                                   | 10 %    |
| 163                                                     | Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, v čase hodnotenia aktívny, vpravo                                                              | 25 %    |
| 164                                                     | Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, v čase hodnotenia aktívny, vľavo                                                               | 20 %    |
| 165                                                     | Kývavý lakťový kĺb, vpravo                                                                                                                                                                                                                    | do 30 % |
| 166                                                     | Kývavý lakťový kĺb, vľavo                                                                                                                                                                                                                     | do 25 % |
| 167                                                     | Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vpravo                                                                                                                                                                                        | 55 %    |
| 168                                                     | Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vľavo                                                                                                                                                                                         | 45 %    |

| Strata alebo poškodenie ruky |                                                                                                                                        |         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 169                          | Strata ruky v zápästí, vpravo                                                                                                          | 50 %    |
| 170                          | Strata ruky v zápästí, vľavo                                                                                                           | 45 %    |
| 171                          | Strata všetkých prstov ruky (včítane záprstných kostí), vpravo                                                                         | 50 %    |
| 172                          | Strata všetkých prstov ruky (včítane záprstných kostí), vľavo                                                                          | 45 %    |
| 173                          | Strata prstov ruky okrem palca, vpravo                                                                                                 | 40 %    |
| 174                          | Strata prstov ruky okrem palca, vľavo                                                                                                  | 35 %    |
| 175                          | Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné chrbtové alebo dlaňové ohnutie ruky) vpravo | 30 %    |
| 176                          | Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné chrbtové alebo dlaňové ohnutie ruky) vľavo  | 25 %    |
| 177                          | Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20° až 40°), vpravo                                                   | do 20 % |
| 178                          | Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20° až 40°), vľavo                                                    | do 17 % |
| 179                          | Pakľb člnkovitej kosti, vpravo                                                                                                         | 15 %    |
| 180                          | Pakľb člnkovitej kosti, vľavo                                                                                                          | 10 %    |
| 181                          | Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého a stredného stupňa, vpravo                                                                    | do 12 % |
| 182                          | Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého a stredného stupňa, vľavo                                                                     | do 10 % |
| 183                          | Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa vpravo                                                                                 | do 18 % |
| 184                          | Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa vľavo                                                                                  | do 15 % |
| Poškodenie palca             |                                                                                                                                        |         |
| 185                          | Strata koncového článku palca, vpravo                                                                                                  | 12 %    |
| 186                          | Strata koncového článku palca, vľavo                                                                                                   | 10 %    |
| 187                          | Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo                                                                                               | 25 %    |
| 188                          | Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo                                                                                                | 20 %    |
| 189                          | Strata oboch článkov palca, vpravo                                                                                                     | 18 %    |
| 190                          | Strata oboch článkov palca, vľavo                                                                                                      | 15 %    |
| 191                          | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vpravo                                            | 8 %     |
| 192                          | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vľavo                                             | 6 %     |
| 193                          | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení vo vystretí (v hyperextenzii), vpravo                               | 7 %     |
| 194                          | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení vo vystretí (v hyperextenzii), vľavo                                | 6 %     |
| 195                          | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo                                             | do 6 %  |
| 196                          | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo                                              | do 5 %  |
| 197                          | Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo                                                                                           | do 6 %  |
| 198                          | Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo                                                                                            | do 5 %  |
| 199                          | Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia), vpravo                         | 9 %     |
| 200                          | Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia), vľavo                          | 7 %     |
| 201                          | Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo                                          | do 6 %  |
| 202                          | Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo                                           | do 5 %  |
| 203                          | Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou sublúxiou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vpravo                 | 3 %     |
| 204                          | Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou sublúxiou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vľavo                  | 2 %     |
| 205                          | Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vpravo                                                                   | 20 %    |
| 206                          | Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vľavo                                                                    | 18 %    |
| 207                          | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo                   | do 4 %  |

|                                                      |                                                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 208                                                  | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo      | do 3 %  |
| 209                                                  | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo                 | do 6 %  |
| 210                                                  | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo                  | do 5 %  |
| 211                                                  | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo          | do 4 %  |
| 212                                                  | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo           | do 3 %  |
| 213                                                  | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa, vpravo                      | do 6 %  |
| 214                                                  | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa, vľavo                       | do 5 %  |
| 215                                                  | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo | do 6 %  |
| 216                                                  | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo  | do 5 %  |
| 217                                                  | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ťažkého stupňa, vpravo             | do 9 %  |
| 218                                                  | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ťažkého stupňa, vľavo              | do 7 %  |
| <b>Poškodenie ukazováka</b>                          |                                                                                                                          |         |
| 219                                                  | Strata koncového článku ukazováka, vpravo                                                                                | 6 %     |
| 220                                                  | Strata koncového článku ukazováka, vľavo                                                                                 | 4 %     |
| 221                                                  | Strata dvoch článkov ukazováka, vpravo                                                                                   | 10 %    |
| 222                                                  | Strata dvoch článkov ukazováka, vľavo                                                                                    | 8 %     |
| 223                                                  | Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo                                                                          | 12 %    |
| 224                                                  | Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo                                                                           | 10 %    |
| 225                                                  | Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo                                                                             | 15 %    |
| 226                                                  | Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo                                                                              | 12 %    |
| 227                                                  | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo                                                 | 12 %    |
| 228                                                  | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo                                                  | 10 %    |
| 229                                                  | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo                                                   | 12 %    |
| 230                                                  | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo                                                    | 10 %    |
| 231                                                  | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo                            | do 4 %  |
| 232                                                  | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo                             | do 3 %  |
| 233                                                  | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo                            | do 8 %  |
| 234                                                  | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo                             | do 6 %  |
| 235                                                  | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm, vpravo                          | do 10 % |
| 236                                                  | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm, vľavo                           | do 8 %  |
| 237                                                  | Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo     | 2 %     |
| 238                                                  | Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo      | 1 %     |
| 239                                                  | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vpravo                                        | 3 %     |
| 240                                                  | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vľavo                                         | 2 %     |
| <b>Poškodenie prostredníka, prstenníka a malíčka</b> |                                                                                                                          |         |
| 241                                                  | Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo                                                                | 9 %     |
| 242                                                  | Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo                                                                 | 7 %     |
| 243                                                  | Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vpravo                             | 9 %     |
| 244                                                  | Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vľavo                              | 7 %     |
| 245                                                  | Strata dvoch článkov prsta, vpravo                                                                                       | 5 %     |

|                                                                                             |                                                                                                                                                      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 246                                                                                         | Strata dvoch článkov prsta, vľavo                                                                                                                    | 4 %     |
| 247                                                                                         | Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo                                                                                              | 3 %     |
| 248                                                                                         | Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo                                                                                               | 2 %     |
| 249                                                                                         | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vpravo | 8 %     |
| 250                                                                                         | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vľavo  | 6 %     |
| 251                                                                                         | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo                                                            | do 2 %  |
| 252                                                                                         | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo                                                             | do 1 %  |
| 253                                                                                         | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo                                                            | do 5 %  |
| 254                                                                                         | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo                                                             | do 4 %  |
| 255                                                                                         | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm, vpravo                                                          | do 6 %  |
| 256                                                                                         | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm, vľavo                                                           | do 5 %  |
| 257                                                                                         | Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo                                        | 2 %     |
| 258                                                                                         | Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo                                         | 1 %     |
| 259                                                                                         | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vpravo                                                                        | 2 %     |
| 260                                                                                         | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vľavo                                                                         | 1 %     |
| <b>Traumatické poškodenie nervov hornej končatiny</b>                                       |                                                                                                                                                      |         |
| 261                                                                                         | Úplné porušenie (lézia) plexus brachialis, vpravo                                                                                                    | do 60 % |
| 262                                                                                         | Úplné porušenie (lézia) plexus brachialis, vľavo                                                                                                     | do 50 % |
| 263                                                                                         | Porušenie (lézia) plexus brachialis horný typ, vpravo                                                                                                | do 30 % |
| 264                                                                                         | Porušenie (lézia) plexus brachialis horný typ, vľavo                                                                                                 | do 25 % |
| 265                                                                                         | Porušenie (lézia) plexus brachialis dolný typ, vpravo                                                                                                | do 40 % |
| 266                                                                                         | Porušenie (lézia) plexus brachialis dolný typ, vľavo                                                                                                 | do 30 % |
| 267                                                                                         | Úplná porucha (lézia) nervus axillaris, vpravo                                                                                                       | do 25 % |
| 268                                                                                         | Úplná porucha (lézia) nervus axillaris, vľavo                                                                                                        | do 20 % |
| 269                                                                                         | Izolovaná porucha (lézia) nervus cutaneus brachii radialis bez motorického deficitu, obojstranne                                                     | do 10 % |
| 270                                                                                         | Porucha nervus thoracicus (dlhý hrudný nerv), vpravo                                                                                                 | do 15 % |
| 271                                                                                         | Porucha nervus thoracicus (dlhý hrudný nerv), vľavo                                                                                                  | do 10 % |
| 272                                                                                         | Porucha (lézia) nervus ulnaris, vpravo                                                                                                               | do 40 % |
| 273                                                                                         | Porucha (lézia) nervus ulnaris, vľavo                                                                                                                | do 30 % |
| 274                                                                                         | Porucha (lézia) nervus ulnaris len senzitívnej časti, obojstranne                                                                                    | do 10 % |
| 275                                                                                         | Traumatická porucha stredového nervu, vpravo (nervus medianus)                                                                                       | do 25 % |
| 276                                                                                         | Traumatická porucha stredového nervu, vľavo (nervus medianus)                                                                                        | do 25 % |
| 277                                                                                         | Porucha nervus musculocutaneus, vpravo                                                                                                               | do 20 % |
| 278                                                                                         | Porucha nervus musculocutaneus, vľavo                                                                                                                | do 15 % |
| 279                                                                                         | Porucha nervus musculocutaneus len senzitívnej časti, obojstranne                                                                                    | do 7 %  |
| 280                                                                                         | Úplná (lézia) porucha nervu vretenného, vpravo                                                                                                       | do 40 % |
| 281                                                                                         | Úplná (lézia) porucha nervu vretenného, vľavo                                                                                                        | do 30 % |
| 282                                                                                         | Lézia distálnej časti vretenného nervu (oblasť ruky), vpravo                                                                                         | do 25 % |
| 283                                                                                         | Lézia distálnej časti vretenného nervu (oblasť ruky), vľavo                                                                                          | do 20 % |
| Pri hodnotení podľa 282 a 283 nemožno súčasne hodnotiť poruchu úchopovacej schopnosti ruky. |                                                                                                                                                      |         |
| 284                                                                                         | Izolovaná porucha (lézia) citlivosti nervu radialis, obojstranne                                                                                     | do 7 %  |
| <b>Úrazy dolných končatín</b>                                                               |                                                                                                                                                      |         |
| 285                                                                                         | Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom                                                       | 50 %    |
| 286                                                                                         | Pakľb stehnovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice                                                                                                  | 40 %    |
| 287                                                                                         | Náhrada hlavice a krčku stehnovej kosti endoprotézou (okrem pohyblivosti kĺbu), spolu však nesmie presiahnuť % plnenia za stratu končatiny           | 20 %    |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 288                                                                                                                      | Aktívny chronický zápal kostnej drene stehrovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie následkov úrazu dokumentované rtg                                                                                                                                                                          | 25 %    |
| <b>Upozornenie:</b><br>Podľa tejto diagnózy nehodnotiť stavy po zhojenej osteomyelitíde v období hodnotenia bez aktivity |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 289                                                                                                                      | Skrátenie dolnej končatiny od 2 do 4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 %     |
| 290                                                                                                                      | Skrátenie dolnej končatiny do 6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | do 12 % |
| 291                                                                                                                      | Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | do 20 % |
| 292                                                                                                                      | Pourazové deformity stehrovej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou, dokumentované rtg), za každých 5° úchylky                                                                                                                                                                                                                  | 5 %     |
| 293                                                                                                                      | Úplná meravosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke)                                                                                                                                                                                                     | 40 %    |
| 294                                                                                                                      | Úplná meravosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)                                                                                                                                                                                                                                | do 30 % |
| 295                                                                                                                      | Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ľahkého a stredného stupňa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | do 20 % |
| 296                                                                                                                      | Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do 30 % |
| <b>Poškodenie kolena</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 297                                                                                                                      | Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20°)                                                                                                                                                                                                                                                          | do 30 % |
| 298                                                                                                                      | Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad 30°)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | do 40 % |
| 299                                                                                                                      | Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do 25 % |
| 300                                                                                                                      | Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu (okrem hodnotení obmedzenia pohyblivosti kĺbu), spolu však nesmie presiahnuť % plnenia za stratu končatiny                                                                                                                                                                                                      | 20 %    |
| 301                                                                                                                      | Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ľahkého a stredného stupňa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | do 15 % |
| 302                                                                                                                      | Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do 25 % |
| 303                                                                                                                      | Kývavosť kolenného kĺbu, ak nie je nutný ortopedický podporný prístroj, preukázateľné v zdravotnej dokumentácii                                                                                                                                                                                                                                      | do 20 % |
| 304                                                                                                                      | Kývavosť kolenného kĺbu, ak je nutný ortopedický podporný prístroj, za ktorý sa nepovažuje náhlenica a ortéza                                                                                                                                                                                                                                        | do 30 % |
| 305                                                                                                                      | Trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite, inak podľa poruchy funkcie). Ak sa hodnotí porucha funkcie, nemožno hodnotiť podľa tejto dg.                                                                                                                                                     | 10 %    |
| 306                                                                                                                      | Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite, inak podľa poruchy funkcie). Ak sa hodnotí porucha funkcie, nemožno hodnotiť podľa tejto dg.                                                                                                                                                      | 15 %    |
| <b>Poškodenie predkolenia</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 307                                                                                                                      | Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 %    |
| 308                                                                                                                      | Strata dolnej končatiny v predkolení s meravým kolenným kĺbom                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 %    |
| 309                                                                                                                      | Pakľb píšťaly alebo oboch kostí predkolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 %    |
| 310                                                                                                                      | Aktívny chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia len po otvorených zraneniach a po operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie následkov úrazu, dokumentované rtg                                                                                                                                                                           | 20 %    |
| 311                                                                                                                      | Pourazové deformity predkolenia vzniknuté zahojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchylke (úchylky musia byť preukázané na rtg), od minimálne 5° za každý ďalší stupeň sa hodnotenie zvyšuje o 1 % , úchylky nad 45° sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny. | 10 %    |
| <b>Poškodenie v oblasti členkového kĺbu</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 312                                                                                                                      | Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 %    |
| 313                                                                                                                      | Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s artrodézou členka                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 %    |
| 314                                                                                                                      | Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 %    |
| 315                                                                                                                      | Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantárnej flexie)                                                                                                                                                                                                                                      | do 30 % |
| 316                                                                                                                      | Úplná meravosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení, alebo jemu blízkom                                                                                                                                                                                                                                                                            | do 25 % |
| 317                                                                                                                      | Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ľahkého a stredného stupňa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | do 12 % |
| 318                                                                                                                      | Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ťažkého stupňa                                                                                                                                                                                                                                                                                               | do 20 % |
| 319                                                                                                                      | Úplná strata pronácie a supinácie nohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 %    |
| 320                                                                                                                      | Obmedzenie pronácie a supinácie nohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | do 12 % |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 321                                                                                                                      | Kývavosť členkového kĺbu                                                                                                                                                                                            | do 12 % |
| 322                                                                                                                      | Plochá, vbočená alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka a nohy                                                                                                               | do 25 % |
| <b>Upozornenie:</b><br>Je nevyhnutné hodnotiť v porovnaní s druhou končatinou.                                           |                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 323                                                                                                                      | Aktívny chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie následkov úrazu, dokumentované rtg. | do 15 % |
| <b>Poškodenie v oblasti nohy</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 324                                                                                                                      | Strata všetkých prstov nohy                                                                                                                                                                                         | 18 %    |
| 325                                                                                                                      | Strata oboch článkov palca nohy                                                                                                                                                                                     | 10 %    |
| 326                                                                                                                      | Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou                                                                                                                                              | 15 %    |
| 327                                                                                                                      | Strata koncového článku palca nohy                                                                                                                                                                                  | 3 %     |
| 328                                                                                                                      | Strata iného prsta nohy (včítane malíčka), za každý prst                                                                                                                                                            | 2 %     |
| 329                                                                                                                      | Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou                                                                                                                                                          | 10 %    |
| 330                                                                                                                      | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy                                                                                                                                                                      | 3 %     |
| 331                                                                                                                      | Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy                                                                                                                                                                           | 5 %     |
| 332                                                                                                                      | Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy                                                                                                                                                                               | 8 %     |
| 333                                                                                                                      | Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy                                                                                                                                                             | do 3 %  |
| 334                                                                                                                      | Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy                                                                                                                                                                  | do 5 %  |
| 335                                                                                                                      | Porucha funkcie, ktoréhokoľvek iného prsta nohy ako palca, za každý prst                                                                                                                                            | 1 %     |
| 336                                                                                                                      | Poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine                                                                                                                                                     | do 20 % |
| 337                                                                                                                      | Poúrazové obehové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách                                                                                                                                                   | do 30 % |
| 338                                                                                                                      | Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne nad 2 cm v objeme                                                                                                    | do 5 %  |
| 339                                                                                                                      | Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení nad 1 cm v objeme                                                                                                | do 3 %  |
| 340                                                                                                                      | Poškodenie po pretrhnutí Achillovej šľachy                                                                                                                                                                          | do 20 % |
| 341                                                                                                                      | Poškodenie po zlomenine pätovej kosti                                                                                                                                                                               | do 20 % |
| <b>Traumatické poškodenie nervov dolnej končatiny</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |         |
| V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 342                                                                                                                      | Porucha (lézia) nervus glutei sup. a interior                                                                                                                                                                       | do 15 % |
| 343                                                                                                                      | Porucha nervus obturatorius                                                                                                                                                                                         | do 15 % |
| 344                                                                                                                      | Senzitívna lézia nervus obturatorii                                                                                                                                                                                 | do 7 %  |
| 345                                                                                                                      | Nervus femoralis                                                                                                                                                                                                    | do 30 % |
| 346                                                                                                                      | Senzitívna lézia stehného nervu                                                                                                                                                                                     | do 10 % |
| 347                                                                                                                      | Nervus ischiadicus (sedací nerv)                                                                                                                                                                                    | do 35 % |
| 348                                                                                                                      | Senzitívna lézia nervus ischiadicus                                                                                                                                                                                 | do 15 % |
| 349                                                                                                                      | Nervus tibialis - úplná porucha                                                                                                                                                                                     | do 30 % |
| 350                                                                                                                      | Nervus tibialis distálnej časti s poruchou hybnosti prstov nohy                                                                                                                                                     | do 5 %  |
| 351                                                                                                                      | Senzitívna porucha nervus tibialis                                                                                                                                                                                  | do 5 %  |
| 352                                                                                                                      | Porucha kmeňa nervus fibularis s postihnutím všetkých inervovaných svalov                                                                                                                                           | do 30 % |
| 353                                                                                                                      | Lézia hĺbkovej vetvy ihlicového nervu                                                                                                                                                                               | do 20 % |
| 354                                                                                                                      | Lézia povrchovej vetvy ihlicového nervu (len senzitívnej časti)                                                                                                                                                     | do 10 % |
| <b>Rôzne</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 355                                                                                                                      | Rozsiahle plošné jazvy od 1 % do 15 % telesného povrchu, okrem tváre                                                                                                                                                | do 10 % |
| 356                                                                                                                      | Rozsiahle plošné jazvy nad 15 % telesného povrchu                                                                                                                                                                   | do 40 % |
| <b>Upozornenie:</b><br>Zvlášť zohľadňujúce jazvy na exponovaných častiach tela, pokiaľ nedosahujú 1 % telesného povrchu. |                                                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     | do 10 % |